

Tumori maligni del colon, del retto, della giunzione rettosigmoidea, dell'ano e di altre
e mal definite sedi dell'apparato digerente e del peritoneo

FEMMINE

ICD-9: 153, 154, 159.0 - ICD-10: C18-C21, C26.0

anno	Numero	TassoGre	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	266	13,49	21,75	13,94	9,25	11,85
1981	312	15,75	25,57	16,22	10,61	14,55
1982	314	15,78	25,42	15,97	10,47	14,3
1983	347	17,34	27,27	17,08	10,97	14,23
1984	339	16,84	26,64	16,51	10,66	13,77
1985	334	16,52	25,19	15,91	10,24	12,3
1986	350	17,24	26,21	15,89	10,12	13,2
1987	402	19,73	29,52	18,6	12,08	15,28
1988	368	18	26,71	16,16	10,22	11,55
1989	421	20,52	28,78	18,16	11,73	16,95
1990	397	19,29	27,01	16,67	10,66	12,52
1991	391	18,95	25,85	15,9	10,06	12,41
1992	439	21,24	27,88	17,4	11,26	13,72
1993	440	21,23	27	16,82	10,87	15,59
1994	423	20,36	26,08	15,75	9,99	11,53
1995	467	22,45	27,86	16,44	10,21	10,28
1996	490	23,55	28,13	17,04	10,79	12,63
1997	528	25,38	29,78	18,17	11,52	14,42
1998	477	22,95	26,16	16,48	10,65	14,74
1999	436	21,01	23,48	14,29	9,06	10,46
2000	465	22,43	24,34	14,56	9,14	9,67
2001	516	24,93	26,37	16,08	10,14	11,96
2002	510	24,64	25,2	15,19	9,55	12,21
2003	535	25,78	25,93	15,56	9,78	11,48
2004	533	25,55	25,07	15,45	9,83	12,92
2005	553	26,42	25,77	15,82	9,94	13,52

Tumori maligni del colon, del retto, della giunzione rettosigmoidea, dell'ano e di altre
e mal definite sedi dell'apparato digerente e del peritoneo

MASCHI

ICD-9: 153, 154, 159.0 - ICD-10: C18-C21, C26.0

anno	Numero	TassoGrezi	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	253	13,45	27,02	17,04	11,08	12,41
1981	264	13,99	29,83	18,13	11,46	13,23
1982	261	13,78	29,17	17,67	11,13	11,96
1983	307	16,1	31,04	19,97	13,18	18,57
1984	298	15,54	30,22	18,59	11,86	13,58
1985	333	17,28	32,51	20,71	13,5	18,7
1986	354	18,3	34,26	21,24	13,76	15,82
1987	335	17,25	31,22	19,56	12,66	15,16
1988	354	18,16	33,46	20,35	12,95	13,95
1989	366	18,71	33,51	20,82	13,47	16,67
1990	359	18,3	32,98	19,85	12,44	14,76
1991	428	21,78	37,01	22,92	14,66	17,3
1992	398	20,22	33,15	20,3	12,93	14,34
1993	458	23,23	38,42	23,12	14,52	15,72
1994	467	23,64	39,17	23,67	14,75	17,29
1995	448	22,67	35,84	21,97	14	15,16
1996	442	22,38	34,88	20,89	13,08	12,98
1997	486	24,65	37,75	22,64	14,05	15,59
1998	518	26,32	39,61	23,68	14,87	15,93
1999	466	23,75	34,98	21,06	13,17	15,63
2000	527	26,92	37,99	23,21	14,71	16,77
2001	499	25,55	36,28	21,05	12,83	11,41
2002	484	24,8	33,57	20,38	12,67	15,88
2003	561	28,67	38,57	22,99	14,41	14,87
2004	571	29,01	37,79	22,44	13,97	13,13
2005	578	29,24	38,04	21,99	13,53	11,56

Tumori maligni dell'Esogago - FEMMINE

ICD-9: 150 - ICD-10: C15

anno	Numero	TassoGrez	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	17	0,86	1,38	0,86	0,56	0,67
1981	15	0,76	1,1	0,74	0,5	0,63
1982	15	0,75	1,19	0,74	0,47	0,65
1983	12	0,6	0,93	0,66	0,44	0,9
1984	11	0,55	0,92	0,58	0,38	0,44
1985	12	0,59	0,91	0,51	0,29	0,27
1986	10	0,49	0,7	0,43	0,27	0,45
1987	13	0,64	0,94	0,57	0,36	0,56
1988	9	0,44	0,64	0,36	0,2	0,15
1989	9	0,44	0,59	0,35	0,22	0,15
1990	15	0,73	1,04	0,63	0,39	0,56
1991	9	0,44	0,65	0,35	0,2	0,14
1992	11	0,53	0,7	0,38	0,21	0,13
1993	9	0,43	0,52	0,33	0,22	0,28
1994	8	0,39	0,51	0,3	0,18	0,13
1995	14	0,67	0,79	0,44	0,27	0,12
1996	11	0,53	0,65	0,42	0,27	0,55
1997	16	0,77	0,94	0,48	0,26	0
1998	20	0,96	1,11	0,64	0,39	0,25
1999	12	0,58	0,64	0,44	0,29	0,52
2000	10	0,48	0,53	0,31	0,19	0,14
2001	14	0,68	0,71	0,41	0,26	0,13
2002	15	0,72	0,74	0,41	0,23	0,25
2003	10	0,48	0,5	0,37	0,25	0,64
2004	12	0,58	0,59	0,38	0,25	0,37
2005	14	0,67	0,67	0,46	0,31	0,63

Tumori maligni dell'Esogago - MASCHI

ICD-9: 150 - ICD-10: C15

anno	Numero	TassoGrezzo	StandItaliana	StandEuropea	StandMondiale	StandTroncati
1980	31	1,65	3,21	2,12	1,45	2,52
1981	36	1,91	3,75	2,43	1,59	2,39
1982	40	2,11	3,96	2,56	1,68	2,02
1983	44	2,31	4,76	2,99	1,91	3,1
1984	41	2,14	4,32	2,65	1,7	2
1985	36	1,87	3,13	2,21	1,52	2,7
1986	51	2,64	4,26	2,99	2,04	4,13
1987	40	2,06	3,75	2,45	1,65	2,08
1988	47	2,41	4,04	2,61	1,71	2,2
1989	34	1,74	2,65	1,85	1,26	2,53
1990	35	1,78	3,06	1,98	1,29	1,53
1991	43	2,19	3,35	2,33	1,56	2,53
1992	37	1,88	2,6	1,91	1,33	2,49
1993	46	2,33	3,81	2,51	1,65	2,36
1994	41	2,08	3,11	2,05	1,37	1,76
1995	44	2,23	3,28	2,24	1,48	2,51
1996	36	1,82	2,42	1,79	1,24	2,43
1997	52	2,64	3,94	2,45	1,54	2,37
1998	54	2,74	3,79	2,53	1,67	2,44
1999	45	2,29	3	2,1	1,48	2,52
2000	50	2,55	3,26	2,35	1,59	2,78
2001	58	2,97	3,8	2,68	1,84	3,24
2002	43	2,2	2,78	1,93	1,29	2,34
2003	41	2,09	2,58	1,75	1,22	1,69
2004	41	2,08	2,54	1,75	1,19	2,31
2005	51	2,58	3,23	2,05	1,3	2,42

Tumori maligni del Fegato e dei Dotti Biliari Intraepatici - FEMMINE

ICD-9: 155 - ICD-10: C22

anno	Numero	Tasso	Grezi	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	187	9,49	15,26	9,64	6,29	6,98	
1981	209	10,55	17,25	10,72	6,87	9,15	
1982	214	10,75	17,07	10,7	6,94	8,77	
1983	191	9,54	14,77	9,36	6,06	7,32	
1984	171	8,5	13,15	8,16	5,3	6,07	
1985	182	9	13,56	8,5	5,54	7,43	
1986	215	10,59	15,9	9,6	6,05	6,9	
1987	222	10,9	15,88	9,94	6,43	7,49	
1988	233	11,4	16,4	10,58	6,99	9,83	
1989	229	11,16	15,93	9,9	6,4	8,21	
1990	234	11,37	15,78	9,65	6,14	6,63	
1991	243	11,78	15,94	9,88	6,38	7,87	
1992	263	12,72	16,81	10,69	6,88	8,7	
1993	213	10,28	12,86	8,17	5,36	7,08	
1994	262	12,61	16,09	9,7	6,13	4,89	
1995	249	11,97	14,69	9,03	5,86	5,09	
1996	217	10,43	12,62	7,74	4,96	5,65	
1997	231	11,1	13,08	7,81	4,94	4,32	
1998	241	11,6	13,35	7,95	4,95	5,12	
1999	246	11,85	13,29	8,11	5,17	5,73	
2000	228	11	12,01	7,22	4,6	4,26	
2001	268	12,95	13,72	8,17	5,1	4,46	
2002	270	13,04	13,46	8,05	5,06	5,23	
2003	244	11,76	11,77	7,01	4,37	4,43	
2004	253	12,13	11,97	7,04	4,39	3,62	
2005	230	10,99	10,47	6,11	3,78	2,43	

Tumori maligni del Fegato e dei Dotti Biliari Intraepatici - MASCHI

ICD-9: 155 - ICD-10: C22

anno	Numero	TassoGre	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	207	11,01	20,28	13,61	9,05	13,68
1981	232	12,3	22,68	15,18	10,19	13,76
1982	234	12,35	22,32	15,03	10,11	15,69
1983	265	13,9	26,77	17,57	11,55	15,56
1984	259	13,51	24,14	15,99	10,72	16,53
1985	289	15	26,95	18,09	12,08	19,69
1986	318	16,44	29,15	19,31	12,92	19,47
1987	309	15,91	28	18,55	12,39	18,32
1988	340	17,44	29,68	19,92	13,36	17,85
1989	340	17,38	28,54	19,3	13,08	18,18
1990	384	19,58	31,89	21,16	14,15	18,51
1991	403	20,5	32,39	21,23	14	20,01
1992	476	24,18	37,74	24,51	16,28	19,86
1993	470	23,83	35,85	23,58	15,78	22,43
1994	464	23,49	34,97	23,1	15,43	20,83
1995	474	23,98	35,82	23,47	15,47	21,47
1996	447	22,64	32,84	21,49	14,31	18,77
1997	448	22,72	31,99	21,17	14,15	19,12
1998	479	24,34	34,37	21,99	14,32	17,85
1999	486	24,77	34,29	22,08	14,46	19,84
2000	469	23,96	32,86	20,46	13,1	15,5
2001	517	26,48	35,45	22,23	14,38	16,52
2002	449	23,01	30,04	18,9	12,22	14,63
2003	449	22,94	29,55	18,33	11,8	13,05
2004	417	21,18	26,14	16,64	10,92	13,93
2005	441	22,31	27,24	17,23	11,24	13,12

Leucemie - FEMMINE

ICD-9: 204-208 - ICD-10: C91-C95

anno	Numero	Tasso	Gre: Stand	Italia	Stand	Euro	Stand	Mon	Stand	Troncati
1980	123	6,24	8,01	6,32	5,15	6,01				
1981	109	5,5	7,44	5,65	4,51	6,04				
1982	95	4,77	6,63	4,85	3,61	4,73				
1983	108	5,4	7,38	5,29	3,9	5,76				
1984	108	5,37	7,3	5,17	3,88	5,01				
1985	102	5,04	6,77	5,04	3,79	5,88				
1986	102	5,02	6,78	4,94	3,74	4,94				
1987	121	5,94	8,08	5,48	3,91	5,5				
1988	121	5,92	7,5	5,5	4,23	5,78				
1989	136	6,63	8,93	6,08	4,42	4,87				
1990	146	7,09	9,24	6,47	4,74	6,67				
1991	148	7,17	8,9	6,22	4,7	5,21				
1992	134	6,48	8,11	5,61	4,15	4,41				
1993	99	4,78	5,85	3,86	2,83	2,62				
1994	121	5,82	7,14	4,87	3,52	4,99				
1995	132	6,35	7,56	5,12	3,62	4,9				
1996	137	6,58	7,53	5,05	3,76	3,45				
1997	141	6,78	7,8	5,1	3,61	4,05				
1998	165	7,94	8,84	5,99	4,42	4,59				
1999	165	7,95	8,67	5,91	4,26	4,72				
2000	139	6,71	7,26	4,64	3,16	3,65				
2001	137	6,62	6,98	4,55	3,09	4,12				
2002	166	8,02	8,25	5,67	4,13	5,51				
2003	141	6,79	6,82	4,69	3,47	3,8				
2004	138	6,62	6,67	4,53	3,26	3,42				
2005	179	8,55	8,28	5,59	4,07	5,04				

Leucemie - MASCHI

ICD-9: 204-208 - ICD-10: C91-C95

anno	Numero	Tasso	Grezz. Stand	Italia Stand	Euro Stand	Mon Stand	Troncati
1980	138	7,34	11,52	8,38	6,31	7,5	
1981	148	7,85	12,72	8,96	6,7	7,24	
1982	129	6,81	10,87	7,61	5,75	3,76	
1983	140	7,34	11,33	8,12	6,12	7,05	
1984	143	7,46	11,3	8,14	6,48	5,16	
1985	144	7,47	11,34	8,36	6,36	8,79	
1986	161	8,32	13,79	9,4	6,84	7,62	
1987	157	8,08	13,16	9,05	6,48	8,77	
1988	180	9,23	13,76	9,76	7,39	8,8	
1989	164	8,39	13,36	8,87	6,41	6,47	
1990	160	8,16	13,11	8,61	6,22	6,04	
1991	179	9,11	14,14	9,32	6,66	6,94	
1992	172	8,74	12,81	8,81	6,39	7,32	
1993	150	7,61	11,29	7,55	5,61	5,05	
1994	157	7,95	12,13	7,93	5,49	5,82	
1995	154	7,79	11,31	7,47	5,37	5,78	
1996	188	9,52	13,33	8,96	6,37	7,19	
1997	156	7,91	11,47	7,48	5,23	5,32	
1998	191	9,71	13,49	8,97	6,27	7,6	
1999	167	8,51	11,75	7,54	5,19	5,95	
2000	178	9,09	12,2	8,04	5,56	6,51	
2001	189	9,68	12,84	8,31	5,91	5,15	
2002	201	10,3	13,66	8,65	5,89	6,73	
2003	230	11,75	14,83	9,63	6,67	7,14	
2004	194	9,85	12,3	7,96	5,57	5,18	
2005	180	9,11	11,01	7,24	5,11	5,3	

Linfosarcoma, reticulosarcoma ed altri tumori maligni del tessuto linfoide ed
istiocitario FEMMINE

ICD-9: 200, 202 - ICD-10: C82-C85, C96

anno	Numero	TassoGre	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	28	1,42	1,85	1,46	1,11	1,36
1981	28	1,41	1,79	1,49	1,12	2
1982	49	2,46	3,47	2,45	1,82	1,99
1983	59	2,95	4,11	3,07	2,19	3,92
1984	35	1,74	2,57	1,82	1,28	2,12
1985	39	1,93	2,68	1,97	1,39	2,48
1986	57	2,81	3,76	2,76	2	3,21
1987	49	2,4	3,3	2,34	1,68	2,73
1988	70	3,42	4,4	3,26	2,38	4,08
1989	54	2,63	3,64	2,49	1,75	2,52
1990	59	2,87	3,8	2,72	1,95	2,65
1991	66	3,2	4,12	2,91	2,03	3,7
1992	72	3,48	4,4	3,03	2,2	2,75
1993	84	4,05	4,92	3,54	2,57	3,96
1994	76	3,66	4,36	3	2,13	2,26
1995	85	4,09	4,93	3,45	2,46	3,53
1996	107	5,14	5,82	4,36	3,23	6,43
1997	124	5,96	6,8	4,63	3,27	4,06
1998	107	5,15	5,76	3,92	2,75	3,6
1999	116	5,59	6,15	4,17	2,94	3,58
2000	107	5,16	5,57	3,71	2,51	3,29
2001	120	5,8	6,12	4,29	3,07	3,61
2002	113	5,46	5,61	3,59	2,41	2,94
2003	110	5,3	5,3	3,52	2,47	2,49
2004	96	4,6	4,65	3,16	2,22	2,96
2005	101	4,82	4,76	3,19	2,21	3,61

Linfosarcoma, reticulosarcoma ed altri tumori maligni del tessuto linfoide ed
istiocitario MASCHI

ICD-9: 200, 202 - ICD-10: C82-C85, C96

anno	Numero	TassoGrezi	StandItalia	StandEuro	StandMondi	StandTroncati
1980	47	2,5	3,63	2,92	2,35	3,68
1981	50	2,65	4,16	3,17	2,38	3,77
1982	55	2,9	4,79	3,45	2,54	3,25
1983	65	3,41	5,24	4,07	3,03	5,92
1984	58	3,02	4,67	3,52	2,65	3,75
1985	59	3,06	4,48	3,49	2,7	3,49
1986	48	2,48	3,51	2,67	2,07	3,28
1987	67	3,45	5,41	3,96	2,87	4,44
1988	78	4	6,13	4,38	3,14	4,62
1989	91	4,65	7	5,09	3,68	5,82
1990	77	3,93	5,47	4,18	3,13	4,8
1991	64	3,26	4,61	3,26	2,33	2,81
1992	95	4,83	6,84	5,06	3,59	7,02
1993	95	4,82	6,88	4,89	3,57	4,88
1994	96	4,86	6,88	4,88	3,36	5,82
1995	102	5,16	7,07	4,94	3,43	5,65
1996	118	5,98	8,21	5,76	4,03	5,89
1997	132	6,69	8,91	6,3	4,52	6,63
1998	120	6,1	7,94	5,7	4,1	6,63
1999	131	6,68	8,66	6,11	4,43	5,94
2000	135	6,9	8,75	6,12	4,31	7,41
2001	155	7,94	10,08	7,02	4,95	6,78
2002	129	6,61	8,15	5,8	4,13	7,35
2003	124	6,34	7,87	5,15	3,5	4,24
2004	152	7,72	9,33	6,46	4,46	6,91
2005	124	6,27	7,47	5,14	3,53	5,37

Tumori maligni della Mammella della donna

ICD-9: 174 - ICD-10: C50

anno	Numero	TassoGre	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	427	21,66	31,48	23,7	16,86	33,98
1981	417	21,06	30,9	23,11	16,33	33,61
1982	483	24,27	35,11	26,42	18,87	41,32
1983	523	26,13	36,86	28,32	20,26	45,4
1984	507	25,19	35,53	27,11	19,29	40,98
1985	481	23,79	33,21	24,82	17,54	37,11
1986	531	26,15	35,88	27,23	19,4	41,23
1987	547	26,85	36,64	27,7	19,84	43,52
1988	594	29,05	39,35	29,38	20,76	41,45
1989	552	26,91	35,79	26,46	18,58	37
1990	553	26,87	34,99	26,15	18,61	39,97
1991	602	29,18	37,28	27,39	19,14	38,6
1992	565	27,33	34,01	25,62	18,12	37,38
1993	623	30,06	36,83	27,82	19,7	41,83
1994	594	28,59	34,18	25,95	18,49	39,79
1995	612	29,42	35,1	26,06	18,41	37
1996	620	29,8	35,08	25,69	17,89	35,78
1997	620	29,8	34,37	25,27	17,76	36,3
1998	592	28,48	32,17	23,57	16,35	33,18
1999	561	27,03	29,98	21,44	14,99	29,45
2000	617	29,77	32,35	23,39	16,22	31,05
2001	659	31,83	33,85	24,18	16,69	32,59
2002	637	30,77	32,15	23,47	16,24	33,46
2003	666	32,09	32,82	23,68	16,54	33,24
2004	647	31,02	31,33	22,13	15,3	30,14
2005	681	32,53	31,83	22,11	14,93	28,07

Tumori maligni delle labbra, della cavità orale e della faringe

FEMMINE

ICD-9: 140-149 - ICD-10: C00-C14

anno	Numero	TassoGre	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	28	1,42	2,29	1,48	0,98	1,32
1981	24	1,21	1,74	1,25	0,88	1,25
1982	25	1,26	1,92	1,34	0,89	1,84
1983	25	1,25	1,77	1,22	0,87	1,04
1984	25	1,24	1,83	1,23	0,86	0,88
1985	13	0,64	0,96	0,69	0,51	0,71
1986	19	0,94	1,4	0,86	0,56	0,73
1987	30	1,47	2,22	1,46	0,97	1,3
1988	31	1,52	2,45	1,4	0,87	0,58
1989	27	1,32	1,92	1,24	0,82	1,28
1990	23	1,12	1,51	1,05	0,7	1,12
1991	26	1,26	1,58	1,09	0,78	1,09
1992	30	1,45	1,77	1,24	0,86	1,49
1993	19	0,92	1,13	0,7	0,47	0,4
1994	29	1,4	1,7	1,19	0,83	1,5
1995	22	1,06	1,19	0,92	0,71	0,91
1996	35	1,68	2,05	1,27	0,8	0,79
1997	25	1,2	1,43	0,84	0,52	0,54
1998	25	1,2	1,38	0,9	0,58	1,08
1999	47	2,26	2,53	1,73	1,15	2,24
2000	29	1,4	1,52	0,98	0,63	1,02
2001	31	1,5	1,59	1,04	0,67	1,44
2002	31	1,5	1,55	0,95	0,59	0,64
2003	30	1,45	1,44	0,93	0,62	0,73
2004	40	1,92	1,94	1,31	0,91	1,39
2005	30	1,43	1,39	0,91	0,62	0,72

Tumori maligni delle labbra, della cavità orale e della faringe

MASCHI

ICD-9: 140-149 - ICD-10: C00-C14

anno	Numero	TassoGrezi	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	78	4,15	7,4	5,21	3,59	6,53
1981	84	4,45	7,74	5,49	3,84	6,07
1982	81	4,28	7,33	5,11	3,51	5,74
1983	90	4,72	8,45	5,92	4,01	7,13
1984	90	4,69	8,76	5,86	3,92	5,82
1985	94	4,88	8,69	6,06	4,1	7,5
1986	83	4,29	7,45	5,2	3,48	6,29
1987	85	4,38	7,44	4,96	3,29	5,26
1988	106	5,44	8,64	6,04	4,13	7,83
1989	96	4,91	7,85	5,52	3,79	7,57
1990	94	4,79	7,68	5,36	3,69	6,75
1991	99	5,04	7,33	5,22	3,68	5,69
1992	101	5,13	7,89	5,38	3,61	6,13
1993	97	4,92	6,86	5,19	3,61	7,45
1994	123	6,23	8,37	6,49	4,6	9,23
1995	112	5,67	7,77	5,96	4,21	10,54
1996	105	5,32	7,59	5,24	3,56	6,62
1997	78	3,96	5,14	3,92	2,79	6,34
1998	108	5,49	7,29	5,33	3,74	7,08
1999	107	5,45	7	5,04	3,58	6,3
2000	99	5,06	6,48	4,7	3,24	6,16
2001	102	5,22	6,58	4,74	3,36	5,88
2002	90	4,61	5,76	4,23	2,93	5,43
2003	96	4,91	5,96	4,34	2,98	5,81
2004	119	6,04	7,66	5,14	3,52	5,82
2005	91	4,6	5,32	3,81	2,61	4,95

Tumori maligni dell'Ovaio e degli altri annessi uterini

ICD-9: 183 - ICD-10: C56

anno	Numero	TassoGre:	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	64	3,25	4,53	3,63	2,67	6,11
1981	82	4,14	5,84	4,48	3,19	6,47
1982	71	3,57	4,93	3,97	2,97	6,02
1983	90	4,5	6,28	4,77	3,4	6,16
1984	95	4,72	6,42	4,97	3,62	7,22
1985	94	4,65	6,34	4,98	3,65	7,55
1986	114	5,62	7,43	5,8	4,25	9,82
1987	102	5,01	6,57	5,01	3,54	7,79
1988	123	6,02	7,97	5,92	4,12	8,26
1989	140	6,82	8,79	6,63	4,74	9,74
1990	126	6,12	7,83	5,88	4,23	8,69
1991	135	6,54	8,05	6,2	4,41	9,64
1992	122	5,9	7,46	5,5	3,94	7,05
1993	144	6,95	8,5	6,35	4,49	9,6
1994	148	7,12	8,57	6,35	4,44	8,45
1995	145	6,97	8,47	6,29	4,4	9,43
1996	125	6,01	7,03	5,07	3,57	6,12
1997	141	6,78	7,84	5,69	4	7,44
1998	140	6,74	7,58	5,5	3,82	7,69
1999	144	6,94	7,7	5,33	3,63	6,19
2000	172	8,3	9,03	6,4	4,36	7,84
2001	145	7	7,45	5,29	3,68	6,96
2002	175	8,45	8,81	6,29	4,39	8,11
2003	198	9,54	9,72	7,12	4,97	9,29
2004	205	9,83	9,95	7	4,83	8,63
2005	173	8,26	7,98	5,55	3,71	7,08

Tumori maligni del Pancreas - FEMMINE

ICD-9: 157 - ICD-10: C25

anno	Numero	Tasso	Gre: Stand	Italia Stand	Euro Stand	Mon Stand	Troncati
1980	78	3,96	6,22	4,09	2,71	3,9	
1981	72	3,64	5,75	3,7	2,43	3,1	
1982	73	3,67	5,73	3,75	2,47	3,5	
1983	84	4,2	6,51	4,29	2,82	4,62	
1984	83	4,12	6,31	3,92	2,54	3,14	
1985	101	4,99	7,54	4,92	3,26	3,98	
1986	98	4,83	7,12	4,66	3,1	3,98	
1987	109	5,35	7,64	5,04	3,45	3,92	
1988	122	5,97	8,67	5,54	3,66	4,14	
1989	97	4,73	6,88	4,3	2,82	3,41	
1990	120	5,83	8,02	4,79	2,95	3,33	
1991	146	7,08	9,63	5,99	3,82	4,73	
1992	158	7,64	10,02	6,53	4,31	5,92	
1993	129	6,22	8,2	4,93	3,12	3,29	
1994	152	7,32	9,24	5,96	3,94	5,78	
1995	154	7,4	9,3	5,85	3,76	4,68	
1996	158	7,59	9,22	5,8	3,71	4,72	
1997	167	8,03	9,41	5,62	3,48	4,17	
1998	175	8,42	9,62	6,05	3,92	5,25	
1999	161	7,76	8,68	5,15	3,18	3,17	
2000	194	9,36	10,2	6,37	4,15	4,51	
2001	185	8,94	9,47	5,86	3,74	4,57	
2002	191	9,23	9,54	6,01	3,86	5,05	
2003	217	10,46	10,66	6,61	4,28	4,39	
2004	226	10,83	10,78	6,76	4,42	4,96	
2005	220	10,51	10,15	6,3	4,04	5,01	

Tumori maligni del Pancreas - MASCHI

ICD-9: 157 - ICD-10: C25

anno	Numero	TassoGre	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	91	4,84	8,65	6,21	4,34	8,07
1981	87	4,61	8,24	5,65	3,82	6
1982	109	5,75	9,89	6,9	4,74	7,31
1983	100	5,25	9,45	6,37	4,28	6,67
1984	115	6	10,65	7,33	4,97	8,04
1985	103	5,35	9,23	6,37	4,27	6,02
1986	132	6,82	11,7	8,08	5,48	8,69
1987	172	8,85	14,75	10,1	6,75	11,22
1988	144	7,39	12,85	8,39	5,42	7,52
1989	137	7	11,81	7,84	5,27	8,13
1990	158	8,06	12,72	8,58	5,76	8,82
1991	141	7,17	11,04	7,51	5,05	8,18
1992	161	8,18	12,93	8,28	5,48	7,52
1993	176	8,93	13,83	9,06	6,04	8,45
1994	162	8,2	12,55	7,98	5,21	6,63
1995	154	7,79	11,51	7,72	5,14	7,41
1996	148	7,49	11,09	7,17	4,68	7,11
1997	197	9,99	14,43	9,32	6,07	7,87
1998	168	8,54	12,27	7,88	5,08	6,75
1999	199	10,14	14,02	9,13	6,01	8,74
2000	197	10,06	13,85	8,85	5,72	7,27
2001	190	9,73	12,69	8,42	5,57	7,95
2002	218	11,17	14,38	9,47	6,22	9,27
2003	216	11,04	14,14	9,03	5,94	8,67
2004	222	11,28	14,06	9,34	6,24	9,09
2005	229	11,59	14,5	9,11	5,9	8,36

Tumori maligni della Trachea, dei Bronchi e del Polmoni - FEMMINE

ICD-9: 162 - ICD-10: C33, C34

anno	Numero	TassoGre	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	115	5,83	8,8	6,2	4,25	7,24
1981	121	6,11	9,57	6,41	4,23	7,04
1982	108	5,43	8,18	5,65	3,89	6,79
1983	142	7,1	10,73	7,17	4,89	7,94
1984	107	5,32	7,76	5,3	3,61	6,06
1985	146	7,22	10,5	6,92	4,6	6,62
1986	141	6,94	10	6,73	4,43	6,69
1987	144	7,07	10,1	6,61	4,42	6,2
1988	132	6,46	9,01	6,19	4,25	6,4
1989	162	7,9	11,12	7,45	5,01	7,35
1990	153	7,43	10,04	6,61	4,4	6,46
1991	168	8,14	10,78	7,08	4,72	6,45
1992	173	8,37	10,62	7,44	5,11	8,6
1993	138	6,66	8,61	5,72	3,76	5,86
1994	159	7,65	9,38	6,28	4,19	6,44
1995	184	8,85	10,71	7,09	4,73	6,93
1996	176	8,46	10,06	6,72	4,53	6,55
1997	170	8,17	9,59	6,42	4,26	6,35
1998	223	10,73	12,22	8,24	5,59	9,26
1999	197	9,49	10,59	7,1	4,79	7,68
2000	217	10,47	11,38	7,63	5,17	8,1
2001	219	10,58	11,27	7,55	5	7,65
2002	219	10,58	10,95	7,01	4,61	5,62
2003	224	10,79	11	7,35	4,84	8,03
2004	249	11,94	12,02	8,05	5,39	8,65
2005	268	12,8	12,47	8,38	5,63	9,02

Tumori maligni della Trachea, dei Bronchi e dei Polmoni - MASCHI

ICD-9: 162 - ICD-10: C33, C34

anno	Numero	TassoGre	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	1067	56,73	100,45	70,04	47,77	77,27
1981	1060	56,19	98,95	68,81	46,95	75,87
1982	1163	61,39	106,14	73,99	50,28	84,16
1983	1170	61,37	106,88	74,26	50,74	85,28
1984	1206	62,89	108,5	74,86	50,96	86,36
1985	1273	66,07	112,35	77,71	52,75	85,24
1986	1231	63,63	106,24	72,97	49,62	79,85
1987	1330	68,47	113,35	77,83	52,55	86,39
1988	1386	71,09	115,84	79,55	54,08	86,19
1989	1448	74,04	120,4	81,18	54,8	81,05
1990	1369	69,8	110,83	74,67	50,48	73,9
1991	1423	72,4	110,5	75,69	51,46	81,18
1992	1470	74,69	112,22	75,77	51,28	75,06
1993	1458	73,94	111,57	74,45	49,84	71,24
1994	1408	71,28	106,3	70,98	47,69	69,2
1995	1492	75,49	109,88	72,84	48,6	65,06
1996	1462	74,04	106,24	69,49	46,25	58,85
1997	1460	74,04	104,02	68,31	45,47	59,59
1998	1571	79,83	111,82	72,23	47,67	60,12
1999	1498	76,33	104,23	67,47	44,42	53,72
2000	1550	79,19	106,44	68,7	45,03	56,59
2001	1517	77,69	102,31	65,61	42,88	53,61
2002	1487	76,2	98,29	63	41,05	53,05
2003	1483	75,78	96,05	61,23	39,6	51,06
2004	1441	73,2	90,93	57,65	37,36	43,66
2005	1510	76,4	94,32	59,02	37,97	42,6

Tumori maligni della Prostata

ICD-9: 185 - ICD-10: C61

anno	Numero	TassoGrez.	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	233	12,39	30,1	16,54	9,73	5,01
1981	209	11,08	27,26	14,59	8,37	3,33
1982	217	11,45	27,62	14,82	8,55	4,01
1983	251	13,17	31,16	16,72	9,64	2,96
1984	260	13,56	31,74	17,13	10,04	3,67
1985	282	14,64	33,44	18,13	10,58	4,63
1986	310	16,02	36,63	19,76	11,51	5,61
1987	286	14,72	32,22	17,24	9,98	4,57
1988	270	13,85	31,34	16,36	9,23	2,38
1989	287	14,67	30,93	16,17	9,18	2,73
1990	328	16,72	31,48	17,22	10,11	4,66
1991	319	16,23	30,88	16,71	9,74	5,04
1992	356	18,09	33,46	17,82	10,11	4,83
1993	367	18,61	34,09	18,17	10,47	3,47
1994	427	21,62	40,14	20,98	11,84	4,08
1995	404	20,44	36,33	19	10,72	3,61
1996	447	22,64	39,21	20,56	11,62	4,66
1997	456	23,12	38,77	20,55	11,79	3,98
1998	442	22,46	37,36	19,53	11,01	5,18
1999	438	22,32	36,79	18,87	10,44	2,53
2000	414	21,15	33,94	17,35	9,62	2,99
2001	448	22,94	34,6	18,31	10,5	3,33
2002	466	23,88	36,55	18,85	10,52	3,58
2003	479	24,48	36,39	18,98	10,73	4,29

Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari -

FEMMINE

ICD-9: 189 - ICD-10: C64-C66, C68

anno	Numero	TassoGrez	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	24	1,22	1,85	1,31	0,94	1,4
1981	19	0,96	1,3	0,97	0,72	1,01
1982	22	1,11	1,59	1,16	0,82	1,56
1983	26	1,3	1,73	1,43	1,07	2,26
1984	33	1,64	2,49	1,65	1,11	1,65
1985	22	1,09	1,67	1,02	0,65	1,02
1986	32	1,58	2,11	1,54	1,14	1,42
1987	28	1,37	1,71	1,37	1,09	1,73
1988	34	1,66	2,35	1,51	0,99	1,08
1989	29	1,41	1,84	1,34	0,91	1,72
1990	25	1,21	1,68	1,07	0,74	0,45
1991	39	1,89	2,48	1,65	1,12	1,92
1992	39	1,89	2,33	1,63	1,21	1,11
1993	33	1,59	2,06	1,35	0,97	0,82
1994	39	1,88	2,31	1,5	1,04	0,96
1995	31	1,49	1,74	1,16	0,78	1,1
1996	48	2,31	2,72	1,73	1,12	1,58
1997	37	1,78	2,13	1,36	0,88	1,35
1998	39	1,88	2,13	1,38	0,95	1,34
1999	39	1,88	2,08	1,43	0,99	1,45
2000	54	2,61	2,85	1,72	1,12	0,91
2001	44	2,13	2,25	1,48	0,97	1,17
2002	48	2,32	2,39	1,57	1,03	1,38
2003	59	2,84	2,87	1,81	1,17	1,43
2004	39	1,87	1,84	1,13	0,75	0,79
2005	31	1,48	1,42	0,85	0,53	0,5

Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari - MASCHI

ICD-9: 189 - ICD-10: C64-C66, C68

anno	Numero	Tasso	Grez. Stand	Italia Stand	Euro Stand	Mon Stand	Troncati
1980	51	2,71	4,8	3,39	2,37	4,41	
1981	47	2,49	4,47	3,16	2,16	3,82	
1982	53	2,8	4,36	3,25	2,47	3,48	
1983	57	2,99	4,76	3,48	2,52	4,72	
1984	56	2,92	5,29	3,54	2,4	2,78	
1985	51	2,65	4,44	3	2,01	3,18	
1986	65	3,36	5,37	3,84	2,7	4,59	
1987	65	3,35	5,55	3,78	2,55	4,11	
1988	68	3,49	5,39	3,86	2,76	4,23	
1989	73	3,73	5,85	4,09	2,85	4,06	
1990	63	3,21	5,01	3,39	2,32	2,63	
1991	61	3,1	4,8	3,27	2,28	3,04	
1992	89	4,52	7,34	4,76	3,12	4,55	
1993	82	4,16	6,49	4,09	2,66	3,11	
1994	97	4,91	7,61	4,93	3,23	4,39	
1995	75	3,79	5,65	3,84	2,67	3,76	
1996	80	4,05	5,71	3,89	2,61	3,98	
1997	92	4,67	6,55	4,31	2,92	3,97	
1998	87	4,42	6	4,1	2,84	4,14	
1999	78	3,97	5,35	3,55	2,43	3,5	
2000	79	4,04	5,66	3,45	2,2	2,56	
2001	77	3,94	5,27	3,36	2,2	2,88	
2002	100	5,12	6,71	4,26	2,75	3,49	
2003	88	4,5	5,78	3,73	2,41	3,94	
2004	97	4,93	6,41	3,97	2,55	3,25	
2005	108	5,46	6,83	4,23	2,71	3,15	

Tumori del Sistema Nervoso Centrale - FEMMINE

ICD-9: 191, 192, 225, 239.6 - ICD-10: C70-C72, D32, D33, D42, D43

anno	Numero	TassoGrez.	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	97	4,92	6,45	5,56	4,33	9,23
1981	98	4,95	6,69	5,4	4,12	7,56
1982	92	4,62	5,86	4,98	4,03	7,22
1983	108	5,4	7,13	5,76	4,44	7,95
1984	100	4,97	6,52	5,28	4,14	7
1985	101	4,99	6,34	5,2	4,22	6,15
1986	96	4,73	5,72	4,79	3,94	6,28
1987	122	5,99	7,58	6,02	4,67	8,51
1988	115	5,62	7,06	5,69	4,27	8,05
1989	124	6,04	7,76	5,76	4,35	5,25
1990	132	6,41	7,95	6,14	4,74	6,76
1991	117	5,67	6,84	5,49	4,27	7,49
1992	162	7,84	9,52	7,38	5,46	10,43
1993	133	6,42	7,69	5,71	4,24	6,12
1994	142	6,84	7,93	6,09	4,62	7,45
1995	143	6,87	8,08	5,88	4,21	6,54
1996	154	7,4	8,34	6,31	4,84	7,19
1997	147	7,07	7,98	5,75	4,14	6,59
1998	141	6,78	7,53	5,54	4,13	5,96
1999	143	6,89	7,58	5,51	3,97	6,36
2000	160	7,72	8,31	6,28	4,74	7,27
2001	167	8,07	8,55	6,23	4,47	7,21
2002	156	7,54	7,81	5,8	4,25	6,61
2003	170	8,19	8,29	6,01	4,39	6,51
2004	175	8,39	8,43	5,89	4,19	6,52
2005	201	9,6	9,59	6,84	5,05	6,91

Tumori del Sistema Nervoso Centrale - MASCHI

ICD-9: 191, 192, 225, 239.6 - ICD-10: C70-C72, D32, D33, D42, D43

anno	Numero	TassoGre	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	125	6,65	9,39	8,02	6,36	12,72
1981	149	7,9	11,47	9,53	7,42	15,25
1982	133	7,02	9,8	8,27	6,51	13,08
1983	120	6,29	9,14	7,5	5,76	12,08
1984	122	6,36	9,07	7,41	5,66	11,59
1985	138	7,16	10,56	8,37	6,36	11,13
1986	155	8,01	11,42	9,01	6,86	12,85
1987	142	7,31	10,95	8,33	6,23	10,87
1988	146	7,49	10,65	8,18	6,21	10,74
1989	126	6,44	8,9	7,07	5,34	10,3
1990	149	7,6	10,53	8,4	6,43	12,26
1991	161	8,19	11,08	8,67	6,5	11,41
1992	165	8,38	11,16	8,57	6,44	10,43
1993	154	7,81	10,85	8,12	5,91	9,65
1994	148	7,49	9,81	7,5	5,66	9,29
1995	159	8,05	10,73	8,19	6,01	10,08
1996	184	9,32	12,48	9,3	6,93	10,97
1997	162	8,22	10,47	8,08	5,94	10,22
1998	165	8,38	10,51	8,17	6,12	10,9
1999	173	8,82	11,14	8,27	6,09	9,51
2000	175	8,94	11,23	8,14	5,84	9,59
2001	162	8,3	9,97	7,7	5,77	9,83
2002	196	10,04	12,13	8,94	6,6	10,61
2003	195	9,96	11,79	8,72	6,39	10,57
2004	213	10,82	12,91	9,54	7,03	11,04
2005	209	10,57	12,43	8,93	6,38	10,42

Tumori maligni dello Stomaco - FEMMINE

ICD-9: 151 - ICD-10: C16

anno	Numero	Tasso	Grezz. Stand	Italia Stand	Euro Stand	Mon Stand	Troncati Stand
1980	214	10,86	17,33	11,05	7,27	8,46	
1981	176	8,89	14,3	8,97	5,74	7,86	
1982	164	8,24	13,03	8,32	5,42	7,12	
1983	178	8,89	14,43	8,8	5,7	6,35	
1984	175	8,7	13,4	8,5	5,52	7,31	
1985	199	9,84	15,12	9,39	6,09	6,8	
1986	160	7,88	11,79	7,23	4,61	5,95	
1987	174	8,54	12,9	7,54	4,66	2,99	
1988	182	8,9	13,33	7,91	5,03	4,63	
1989	185	9,02	12,87	7,92	5,06	5,3	
1990	208	10,11	14,1	8,92	5,85	7,93	
1991	203	9,84	12,94	8,03	5,24	6,06	
1992	187	9,05	11,92	7,44	4,79	6,22	
1993	194	9,36	12,12	7,41	4,75	6,02	
1994	197	9,48	11,76	7,49	4,96	6,11	
1995	192	9,23	11	6,89	4,51	6,27	
1996	199	9,56	11,31	6,97	4,48	5,51	
1997	198	9,52	10,97	6,86	4,45	5,43	
1998	211	10,15	11,51	7,66	5,16	7,87	
1999	179	8,62	9,63	5,95	3,82	4,06	
2000	173	8,35	9,05	5,68	3,7	4,28	
2001	176	8,5	9,01	5,75	3,77	4,92	
2002	185	8,94	9,18	5,69	3,65	4,61	
2003	201	9,68	9,74	6,41	4,3	6,71	
2004	217	10,4	10,32	6,55	4,28	5,45	
2005	213	10,18	9,95	6,37	4,24	5,43	

Tumori maligni dello Stomaco - MASCHI

ICD-9: 151 - ICD-10: C16

anno	Numero	TassoGre	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	273	14,51	28,38	18,53	12,25	18,74
1981	278	14,74	28,49	18,4	12,18	16,32
1982	275	14,52	28,08	17,94	11,69	14,96
1983	268	14,06	27,15	17,01	10,86	14,36
1984	280	14,6	27,89	17,78	11,57	14,95
1985	266	13,81	26,24	16,45	10,59	12,96
1986	264	13,65	25,13	16,08	10,46	14,02
1987	259	13,33	23,83	15,14	9,78	12,4
1988	276	14,16	25,16	16,07	10,6	13,99
1989	281	14,37	24,71	15,69	10,18	13,44
1990	270	13,77	23,3	15,06	9,93	13,26
1991	262	13,33	22,61	14,19	9,11	12,47
1992	266	13,51	21,88	13,69	8,74	11,14
1993	278	14,1	22,87	14,32	9,22	11,59
1994	265	13,42	20,69	13,23	8,73	11,74
1995	276	13,97	21,98	13,7	8,76	11,78
1996	268	13,57	20,5	12,92	8,29	11,78
1997	260	13,18	18,74	12,31	8,16	12,03
1998	288	14,64	20,77	13,39	8,78	11,74
1999	284	14,47	20,26	12,75	8,29	9,63
2000	252	12,87	17,81	11,08	7,2	8,25
2001	268	13,72	18,81	11,65	7,51	9,13
2002	267	13,68	18,17	11,48	7,5	9,21
2003	261	13,34	17,52	10,58	6,61	7,07
2004	297	15,09	19,02	11,94	7,72	9,02
2005	290	14,67	18,62	11,37	7,25	7,97

Tumori maligni dell'Utero

ICD-9: 179, 180, 182 - ICD-10: C53-C55

anno	Numero	TassoGre	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	256	12,99	19,08	14,15	9,97	19,68
1981	240	12,12	18,03	13,14	9,25	18,44
1982	272	13,67	20,13	14,25	9,86	17,14
1983	250	12,49	18,43	13,06	9,06	16,53
1984	216	10,73	15,45	11,09	7,78	14,41
1985	250	12,36	17,8	12,65	8,69	15,03
1986	249	12,26	17,01	12,12	8,36	15,04
1987	249	12,22	17,19	11,88	8,22	12,43
1988	248	12,13	16,73	11,47	7,79	12,32
1989	257	12,53	16,87	11,52	7,75	13,34
1990	236	11,47	14,95	10,51	7,25	12,6
1991	221	10,71	13,74	9,72	6,73	12,51
1992	243	11,75	15	10,48	7,12	12,9
1993	203	9,79	12,28	8,54	5,86	9,4
1994	208	10,01	12,24	8,13	5,45	8,49
1995	185	8,89	10,58	7,11	4,83	7,36
1996	161	7,74	9,11	6,19	4,19	6,67
1997	208	10	11,64	7,97	5,36	9,94
1998	193	9,29	10,52	7,4	5,09	9,46
1999	197	9,49	10,56	7,27	4,9	8,55
2000	200	9,65	10,5	7,38	5,06	9,01
2001	189	9,13	9,75	6,81	4,63	8,74
2002	164	7,92	8,25	5,77	4	6,54
2003	176	8,48	8,71	6	4,07	7,03
2004	201	9,64	9,57	6,5	4,39	7,19
2005	191	9,12	9,04	6,21	4,23	7,46

Tumori maligni della Vescica - FEMMINE

ICD-9: 188 - ICD-10: C67

anno	Numero	TassoGrez.	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	39	1,98	3,15	1,85	1,15	0,57
1981	36	1,82	3,25	1,89	1,16	1,41
1982	52	2,61	4,28	2,46	1,51	0,8
1983	39	1,95	3,37	1,87	1,1	0,58
1984	32	1,59	2,57	1,35	0,76	0,14
1985	31	1,53	2,33	1,44	0,92	0,71
1986	39	1,92	3,3	1,71	0,94	0,41
1987	61	2,99	4,7	2,68	1,62	1,45
1988	35	1,71	2,54	1,42	0,86	0,44
1989	41	2	2,98	1,63	0,97	0,42
1990	47	2,28	3,18	1,86	1,12	1,24
1991	45	2,18	3,03	1,7	1,03	0,72
1992	53	2,56	3,39	1,77	1	0,15
1993	48	2,32	3,04	1,67	1	0,82
1994	44	2,12	2,86	1,66	0,98	0,96
1995	56	2,69	3,34	1,82	1,08	0,71
1996	64	3,08	3,75	2,02	1,17	0,82
1997	53	2,55	3,02	1,67	1,01	0,56
1998	58	2,79	3,21	1,78	1,04	0,66
1999	54	2,6	2,92	1,57	0,92	0,68
2000	46	2,22	2,42	1,38	0,86	0,8
2001	46	2,22	2,34	1,32	0,78	0,65
2002	64	3,09	3,17	1,75	1,05	0,8
2003	40	1,93	1,94	1,01	0,57	0,14

Tumori maligni della Vescica - MASCHI

ICD-9: 188 - ICD-10: C67

anno	Numero	TassoGrez.	StandItalia	StandEuro	StandMon	StandTroncati
1980	175	9,3	20,14	12,17	7,69	9,43
1981	206	10,92	22,59	13,72	8,7	8,77
1982	227	11,98	23,39	14,51	9,33	9,49
1983	240	12,59	26,19	15,43	9,55	9,39
1984	178	9,28	18,49	11,27	7,16	7,5
1985	257	13,34	25,99	15,74	9,97	11,43
1986	256	13,23	25,92	15,48	9,68	10,38
1987	260	13,38	27,06	15,33	9,22	8,42
1988	277	14,21	29,05	16,55	10,04	7,56
1989	253	12,94	24,85	14,7	9,16	9,52
1990	261	13,31	24,29	14,14	8,67	6,63
1991	277	14,09	25,08	14,48	8,86	9,31
1992	276	14,02	24,66	14,19	8,74	7,3
1993	334	16,94	29,86	16,88	10,22	6,68
1994	299	15,14	26,04	14,97	9,14	8,3
1995	277	14,02	23,37	13,26	8,03	4,71
1996	294	14,89	24,21	13,66	8,2	5,47
1997	299	15,16	24,25	13,53	8,1	5,41
1998	267	13,57	21,07	11,9	7,18	4,27
1999	279	14,22	22,02	12,3	7,36	4,97
2000	291	14,87	21,88	12,51	7,62	5,89
2001	308	15,77	22,38	12,74	7,7	5,29
2002	278	14,24	19,94	11,23	6,78	4,12
2003	288	14,72	20,43	11,43	6,75	4,5

Tutti i Tumori

ICD-9: 140-239 - ICD-10: C00-D48

anno	Numero	TassoGrezz	StandItalia	StandEuroç	StandMonç	StandTroncati
1980	2291	116,21	175,47	122,83	85,52	137,46
1981	2309	116,6	177,41	122,32	84,12	138,69
1982	2404	120,81	181,72	125,13	86,51	139,65
1983	2542	127,01	188,67	130,17	89,78	145,95
1984	2445	121,49	179,49	122,92	84,53	134,93
1985	2543	125,75	182,92	125,47	86,09	134,56
1986	2576	126,88	181	123,3	84,6	136,7
1987	2773	136,1	192,81	131,01	89,87	141,69
1988	2867	140,23	195,98	132,43	90,17	137,11
1989	2937	143,17	197,19	132,11	89,47	135,56
1990	2899	140,87	189,39	127,51	87,1	132,29
1991	3024	146,58	191,84	128,87	87,5	135,1
1992	3144	152,08	194,57	132,06	89,94	139,54
1993	3003	144,88	181,54	122,2	83,15	129,56
1994	3103	149,37	184,29	123,78	84,11	125,91
1995	3175	152,64	184,55	122,22	82,35	118,6
1996	3262	156,78	185,3	122,82	82,98	121,12
1997	3378	162,39	188,81	123,61	82,53	122,2
1998	3422	164,64	186,63	124,71	84,33	128,05
1999	3305	159,23	177,02	116,17	77,95	110,44
2000	3490	168,38	182,86	120,16	80,5	113,96
2001	3724	179,9	190,59	124,5	82,68	118,12
2002	3644	176,03	181,87	118,83	79,11	115,34
2003	3771	181,7	183,84	120,81	81,06	117,82
2004	3751	179,82	179,25	117,24	78,45	113,6
2005	3827	182,82	178,04	115,81	76,9	112,19

Tutti i Tumori

ICD-9: 140-239 - ICD-10: C00-D48

anno	Numero	TassoGrezz	StandItalia	StandEuroç	StandMonç	StandTroncati
1980	3187	169,44	315,49	212,06	143,49	211,45
1981	3318	175,88	327,55	217,87	146,68	206,66
1982	3485	183,96	335,42	223,65	150,86	211,4
1983	3584	188	345,01	228,7	153,49	223,53
1984	3620	188,78	344,1	226,71	152,32	214,34
1985	3845	199,56	355,99	236,26	158,77	227,08
1986	3970	205,2	363,26	238,46	159,62	223,42
1987	4071	209,58	366,27	239,3	159	223,53
1988	4247	217,84	375,89	245,51	163,79	220,61
1989	4251	217,35	368,13	239,42	159,39	214,28
1990	4315	220	364,17	236,25	157,16	203,31
1991	4437	225,75	360,79	235,41	156,91	213,49
1992	4673	237,42	373,18	240,6	159,39	204,52
1993	4756	241,19	377,93	242,02	159,83	198,42
1994	4828	244,43	379,2	242,61	159,5	204,56
1995	4834	244,6	370,92	237,25	155,79	195,48
1996	4981	252,24	376,14	237,77	155,34	186,02
1997	4977	252,39	368,6	233,19	152,46	182,73
1998	5257	267,15	384,65	242,5	158,18	190,74
1999	5101	259,93	367,79	230,45	149,77	175,86
2000	5186	264,95	366,97	229,32	148,37	174,8
2001	5363	274,65	372,9	232,02	150,16	166,89
2002	5251	269,07	358,94	223,11	143,9	173,04
2003	5488	280,42	367,38	226,64	145,21	168,39
2004	5461	277,41	355,51	219,96	141,78	157,57
2005	5419	274,17	346,81	211,96	135,44	147,59